

**NERINGOS SAVIVALDYBĖS
ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS, PRIEŽIŪROS IR TVARKYMO KOMISIJOS**

POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2025-09-11 Nr. V26-90

Neringa

Posėdis vyko: 2025-09-11 09.00 – 12.00 val.

Komisijos pirmininkė – Renata Jakienė, Neringos savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir statybos skyriaus vyriausioji specialistė (ekologė);

Posėdžio sekretorius – Simonas Sakevičius, Neringos savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas;

Posėdyje dalyvavo Komisijos nariai: Vaidas Venckus Neringos savivaldybės tarybos narys, Sigita Šveikauskas Neringos savivaldybės vicemeras, Algirdas Kurtinaitis Valstybinių miškų urėdijos Kretingos regioninio padalinio Juodkrantės girininkas, Kęstutis Dikšas Valstybinių miškų urėdijos Kretingos regioninio padalinio Nidos girininkas.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl pušies šalinimo adresu Preilos g. 39, Neringa, pagal UAB „Bonus Admin ir Co“ prašymą;
2. Dėl kaštono šalinimo adresu Preilos g. 67, Neringa, pagal UAB „Preilos vėtra“ prašymą;
3. Dėl dviejų pušų šalinimo adresu Pervalkos g. 6B, Neringa, pagal Ligitos Kamarauskienės prašymą;
4. Dėl kaštono būklės įvertinimo adresu Miško g. 1, Neringa, pagal BĮ „Paslaugos Neringai“ prašymą;
5. Dėl klevo šalinimo adresu Gintaro įlankos g. 7, Neringa, pagal BĮ „Paslaugos Neringai“ prašymą;
6. Dėl dviejų eglių šalinimo adresu Miško g. 6, Neringa, pagal BĮ „Paslaugos Neringai“ prašymą;
7. Dėl klevo šalinimo šalia Juodkrantės kapinių koordinuotame taške X:6160412 Y:318496, pagal BĮ „Paslaugos Neringai“ prašymą;
8. Dėl ąžuolo būklės įvertinimo Juodkrantės krantinėje koordinuotame taške X:6159648 Y:318152, pagal BĮ „Paslaugos Neringai“ prašymą;
9. Dėl medžių būklės Juodkrantės vandenvietėje pagal UAB „Neringos vanduo“ prašymą.

1. KLAUSIMAS. Dėl pušies šalinimo adresu Preilos g. 39, Neringa, pagal UAB „Bonus Admin ir Co“ prašymą;

SVARSTYTA. Pušies šalinimas adresu Preilos g. 39, Neringa, pagal UAB „Bonus Admin ir Co“ prašymą.

Pareiškėjas prašo leidimo pašalinti pušį, kadangi nurudavo nurudavo ir dauguma nukrito spyglių. Komisija nuvyko į vietą apžiūrėti prašomą šalinti pušį, kurios kamieno skersmuo 18 cm. Pušis, vertinama kaip blogos būklės, daugiau kaip 2/3 spyglių nudžiūvę, todėl vadovaujantis Neringos savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių 12.1 p. jų šalinimui netaikoma želdinių atkuriamosios vertės kompensacija ir apie tai pažymima želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo darbams leidime (toliau – Leidimas). Pušis, vadovaujantis Želdinių atkuriamosios vertės įkainiais, priskiriama II-ai medžių grupei kurios įkainis kiekvieno kamieno skersmens centimetro 1,3 m aukštyje - 9 Eur., ir vadovaujantis 5.3 p. įkainis didinamas 2 kartus. Želdinių atkuriamosios vertės kompensacija sudarytų 324 Eur. Siūloma pritarti pušies, kurios kamieno Ø 22 cm, adresu Preilos g. 39, Neringa šalinimui netaikoma želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos kuri sudaro 324 Eur.

NUTARTA. Komisija vienbalsiai pritarė pušies, kurios kamieno Ø 22 cm, adresu Preilos g. 39, Neringa šalinimui netaikoma želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos, kuri sudaro 324 Eur.

2. KLAUSIMAS. Dėl kaštono šalinimo adresu Preilos g. 67, Neringa, pagal UAB „Preilos vėtra“ prašymą;

SVARSTYTA. Kaštono šalinimas adresu Preilos g. 67, Neringa, pagal UAB „Preilos vėtra“ prašymą. Pareiškėjas prašo leidimo pašalinti kaštoną, kadangi lapai viduryje vasaros pradėjo ruduoti.

Komisija vietoje apžiūrėjo kaštoną, kurio kamieno Ø 28 cm, 2/3 medžio lapų nurudavę, iki 1/3 lapų nukritę, medžio lapai nurudavę dėl kaštoninės keršakandės, kamienas sveikas, puvinių nesimato. Komisijos

nariai siūlo pavasarį statyti feromonines keršakandžių gaudykles arba taikyti kitas kaštoninių keršakandžių naikinimo priemones, taip stabdant drugio plitimą ir išsaugant medį. Komisijai siūloma nepritarti kaštono šalinimui.

NUTARTA. Komisija vienbalsiai nepritarė kaštono, adresu Preilos g. 67, Neringa šalinimui. Komisija siūlo medį išsaugoti naikinant kaštoninės keršakandės drugį feromoninėmis gaudyklėmis arba taikant kitas kaštoninės keršakandės naikinimo priemones.

3. KLAUSIMAS. Dėl dviejų pušų šalinimo adresu Pervalkos g. 6B, Neringa, pagal Ligitos Kamarauskienės prašymą;

SVARSTYTA. Dviejų pušų šalinimas adresu Pervalkos g. 6B, Neringa.

Pareiškėja su kaimynais prašo leidimo pašalinti dvi pušis, kadangi medžiai per tankiai susodinti.

Komisija vietoje apžiūrėjo prašomas šalinti juodąsias pušis, kurių kamienų Ø 8 ir 14 cm. Juodoji pušis, kurios kamieno Ø 8 cm nepriskiriama saugotinai, ją galima šalinti be leidimo. Juodoji pušis, kurios kamieno Ø 14 cm priskiriama saugotinai, medis žalias gerai išsivystęs, vertinamas kaip geros būklės. Už šio medžio šalinimą taikoma želdinių atkuriamosios vertės kompensacija. Pušis, kurios kamieno Ø 14 cm, vadovaujantis Želdinių atkuriamosios vertės įkainiais, priskiriama II-ai medžių grupei kurios įkainis kiekvieno kamieno skersmens centimetro 1,3 m aukštyje - 9 Eur., ir vadovaujantis 5.3 p. įkainis didinamas 2 kartus, todėl želdinių atkuriamosios vertės kompensacija sudarytų $14 \times 9 \times 2 = 252$ Eur. Komisijai siūloma pritarti pušies, kurios kamieno skersmuo 14 cm šalinimui adresu Pervalkos g. 6B, Neringa, taikant želdinių atkuriamosios vertės kompensaciją 252 Eur.

NUTARTA. Komisija vienbalsiai pritarė pušies, kurios kamieno skersmuo 14 cm šalinimui adresu Pervalkos g. 6B, Neringa, taikant želdinių atkuriamosios vertės kompensaciją 252 Eur.

4. KLAUSIMAS. Dėl kaštono, adresu Miško g. 1, Neringa, būklės įvertinimo, pagal BĮ „Paslaugos Neringai“ prašymą;

SVARSTYTA Kaštono, adresu Miško g. 1, Neringa, būklės įvertinimas.

Pareiškėjas pranešė, jog lūžo kaštono šaka, kuri nukrito ant automobilių stovėjimo aikštelės, todėl prašoma įvertinti medžio būklę.

Komisija vietoje apžiūrėjo kaštoną, kurio kamieno Ø 72 cm, medis turi sausų šakų, kamienas gumbuotas, bet akivaizdžių kamieno puvinio vietų nesimato. Medį galima vertinti kaip patenkinamos būklės. Šiuo metu siūloma kaštonui atlikti intensyvių genėjimą šalinant sausas šakas ir lengvinant lają, bei šį medį įtraukti į sekančių metų dendrologinį vertinimą. Komisijai siūloma pritarti kaštono, kurio kamieno skersmuo 72 cm, adresu Miško g. 1, Neringa, intensyviu genėjimui.

NUTARTA Komisija vienbalsiai pritarė kaštono, kurio kamieno skersmuo 72 cm, adresu Miško g. 1, Neringa, intensyviu genėjimui.

5. KLAUSIMAS Dėl klevo šalinimo adresu Gintaro įlankos g. 7, Neringa, pagal BĮ „Paslaugos Neringai“ prašymą;

SVARSTYTA. Klevo šalinimas adresu Gintaro įlankos g. 7, Neringa.

Pareiškėjas prašo leidimo šalinti klevą, kadangi medis sutrūkęs, lūžta didžiulės šakos.

Komisija vietoje apžiūrėjo prašomą šalinti klevą, kurio kamieno Ø 80 cm. Medžio kamiene matosi trūkis, ertmė eina per visą kamieną, medžio šakos lūžinėja, medis akivaizdžiai pavojingas, auga šalia kelio, kelia pavojų gyventojams, todėl jį būtina šalinti kuo skubiau. Vadovaujantis Neringos savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių 11.2 p. tokių medžių šalinimui leidimas nereikalingas. Komisijai siūloma pritarti klevo, kurio kamieno skersmuo 80 cm, šalinimui nedelsiant kaip pavojų žmonių sveikatai keliantį medį be leidimo išdavimo.

NUTARTA. Komisija vienbalsiai pritarė klevo, kurio kamieno skersmuo 80 cm, adresu Gintaro įlankos g. 7, Neringa, šalinimui nedelsiant kaip pavojų žmonių sveikatai keliantį medį be leidimo išdavimo.

6. KLAUSIMAS Dėl dviejų eglių šalinimo adresu Miško g. 6, Neringa, pagal BĮ „Paslaugos Neringai“ prašymą;

SVARSTYTA Dviejų eglių šalinimas adresu Miško g. 6, Neringa.

Pareiškėjas prašo leidimo šalinti dvi nudžiūvusias egles.

Komisija vietoje apžiūrėjo dvi egles, kurių kamienų Ø 33 ir 45 cm, medžiai vertinami kaip žuvę, nes spygliai nurudavę ir nukritę, kamienai pažeisti žievėgraužio tipografo. Vadovaujantis Neringos savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių 12.2 ir 12.14 p. tokių medžių šalinimui želdinių atkuriamoji vertė netaikoma. Eglė, vadovaujantis Želdinių atkuriamosios vertės įkainiais, priskiriama II-ai medžių grupei kurios įkainis kiekvieno kamieno skersmens centimetro 1,3 m aukštyje - 9 Eur., ir vadovaujantis 5.3 p. įkainis didinamas 2 kartus. Želdinių atkuriamosios vertės kompensacija eglėms, kurių kamienų skersmenys 33 ir 45 cm, sudarytų 1404 Eur. Komisijai siūloma pritarti dviejų eglių, kurių kamienų skersmenys 33 ir 42 cm šalinimui, adresu Miško g. 6, Neringa, netaikant 1404 Eur želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos.

NUTARTA Komisija vienbalsiai pritarė dviejų eglių, kurių kamienų skersmenys 33 ir 42 cm šalinimui, adresu Miško g. 6, Neringa, netaikant 1404 Eur želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos.

7. KLAUSIMAS Dėl klevo šalinimo šalia Juodkrantės kapinių koordinuotame taške X:6160412 Y:318496, pagal BĮ „Paslaugos Neringai“ prašymą;

SVARSTYTA Klevo šalinimas šalia Juodkrantės kapinių koordinuotame taške X:6160412 Y:318496.

Pareiškėjas pateikė prašymą dėl leidimo išdavimo šalinti klevą, nes medžio kamienas su atvira dreve.

Komisija vietoje apžiūrėjo prašomą šalinti klevą, kuris yra dvikamienis ir kamienų skersmenys 31 ir 45 cm. Vienas kamienas lūžus šakai turi atvirą dreve, kamieno likę tik pusė matosi atviras puvinys, medis auga pakelėje, todėl kelia pavojų žmonių saugumui. Medis vertinamas kaip blogos būklės. Vadovaujantis Neringos savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių 11.2 p. tokių medžių šalinimui leidimas nereikalingas. Komisijai siūloma pritarti dvikamienio klevo, kurio kamienų skersmenys 31 ir 45 cm, šalinimui nedelsiant kaip pavojų žmonių sveikatai keliantį medį be leidimo išdavimo.

NUTARTA Komisija vienbalsiai pritarė dvikamienio klevo, kurio kamienų skersmenys 31 ir 45 cm šalinimui šalia Juodkrantės kapinių koordinuotame taške X:6160412 Y:318496, nedelsiant kaip pavojų žmonių sveikatai keliantį medį be leidimo išdavimo.

8. KLAUSIMAS Dėl ąžuolo būklės įvertinimo Juodkrantės krantinėje koordinuotame taške X:6159648 Y:318152, pagal BĮ „Paslaugos Neringai“ prašymą;

SVARSTYTA ąžuolo būklės vertinimas Juodkrantės krantinėje koordinuotame taške X:6159648 Y:318152.

Pareiškėjas pranešė, jog žaibas trenkė į ąžuolą, dalis medžio lapų nurudavo, prašo įvertinti jo būklę.

Komisija vietoje apžiūrėjo prašomą įvertinti bekočį ąžuolą, kurio kamieno skersmuo 40 cm. Medžio kamienas su nusilupusia žieve, pažeistas žaibo iškrovos, centrinė medžio dalis nudegusi, negyva, lapai rudi. Medis vertinamas kaip žuvęs. Vadovaujantis Neringos savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių 12.2 ir 12.14 p. tokių medžių šalinimui želdinių atkuriamoji vertė netaikoma. Bekotis ąžuolas, vadovaujantis Želdinių atkuriamosios vertės įkainiais, priskiriamas III-ai medžių grupei kurios įkainis kiekvieno kamieno skersmens centimetro 1,3 m aukštyje - 14 Eur., ir vadovaujantis 5.3 p. įkainis didinamas 2 kartus. Želdinių atkuriamosios vertės kompensacija bekočiui ąžuolui, kurio kamieno skersmuo 40 cm, sudarytų 1120 Eur. Komisijai siūloma pritarti bekočio ąžuolo, kurio kamieno skersmuo 40 cm šalinimui, Juodkrantės krantinėje koordinuotame taške X:6159648 Y:318152, netaikant 1120 Eur želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos.

NUTARTA Komisija vienbalsiai pritarė bekočio ąžuolo, kurio kamieno skersmuo 40 cm šalinimui, Juodkrantės krantinėje koordinuotame taške X:6159648 Y:318152, netaikant 1120 Eur želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos.

9. KLAUSIMAS Dėl medžių būklės Juodkrantės vandenvietėje pagal UAB „Neringos vanduo“ prašymą.

SVARSTYTA Medžių būklės vertinimas UAB „Neringos vanduo“ Juodkrantės vandenvietėje

Pareiškėjas pranešė, jog Juodkrantės vandenvietėje adresu Vilų g. 24B, Neringa, yra keletas medžių, kurie kelia susirūpinimą.

Komisija vietoje apžiūrėjo medžius – pušis, kurios kamieno skersmuo 48 cm, visiškai nudžiūvusi, kamienas pradėjęs pūti, pušis pasvirusi, medis vertinamas kaip žuvęs, tokį medį būtina kuo skubiau šalinti kaip keliantį pavojų žmonėms ir pastatams, nes yra didelė tikimybė, kad esant stipresniam vėjui jis išvirs. Vadovaujantis Neringos savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių 11.2 p. tokių medžių šalinimui leidimas nereikalingas. Komisijai siūloma pritarti pušies, kurios kamieno skersmuo 48 cm, šalinimui nedelsiant kaip pavojų žmonių sveikatai ir turtui keliantį medį be leidimo išdavimo.

Taip pat vandenvietėje esanti kita pušis, kurios kamieno diametras 34 cm, matosi, jog yra su trūkusia viršūne, tokį medį apžiūrėti galima tik pasitelkus aukštalipius. Komisija siūlo informuoti pareiškėją, jog būtina samdytis aukštalipius, kurie galėtų apžiūrėti medį ir tik tuomet priimti sprendimą dėl tolimesnių priemonių.

NUTARTA Komisija vienbalsiai pritarė pušies, kurios kamieno diametras 48 cm, šalinimui nedelsiant kaip pavojų žmonių sveikatai ir turtui keliantį medį be leidimo išdavimo. Komisija vienbalsiai pritarė siūlyti informuoti pareiškėją, jog būtina samdytis aukštalipius, kurie galėtų apžiūrėti medį ir tik tuomet priimti sprendimą dėl tolimesnių priemonių.

Komisijos pirmininkė

Komisijos sekretorius



Renata Jakienė

Simonas Sakevičius