

**NERINGOS SAVIVALDYBĖS
ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS, PRIEŽIŪROS IR TVARKYMO KOMISIJOS**

POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2025-11-03 Nr. V26-107

Neringa

Posėdis vyko: 2025-10-31 10.00 – 12.00 val.

Komisijos pirmininkė – Renata Jakienė, Neringos savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir statybos skyriaus vyriausioji specialistė (ekologė);

Posėdžio sekretorius – Simonas Sakevičius, Neringos savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas;

Posėdyje dalyvavo Komisijos nariai: Vaidas Venckus Neringos savivaldybės tarybos narys, Sigitas Šveikauskas Neringos savivaldybės vicemeras, Algirdas Kurtinaitis Valstybinių miškų urėdijos Kretingos regioninio padalinio Juodkrantės girininkas, Kęstutis Dikšas Valstybinių miškų urėdijos Kretingos regioninio padalinio Nidos girininkas.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl eglių šalinimo ir vienos eglės genėjimo Taikos g. 13, Neringa, pagal UAB „Minera“ prašymą;
2. Dėl trijų liepų genėjimo Pamario g. 1, Neringa, pagal BĮ „Paslaugos Neringai“ prašymą;
3. Dėl liepų genėjimo Taikos g. 7, Neringa, pagal daugiabučio namo Taikos g. 7, savininkų bendrijos prašymą;
4. Dėl pušies šalinimo šalia Pervalkos g. 8B, Neringa, pagal BĮ „Paslaugos Neringai“ prašymą;
5. Dėl dviejų liepų šalinimo šalia Pamario g. 17, Neringa, pagal BĮ „Paslaugos Neringai“ prašymą;
6. Dėl daugiakamienio gluosnio šalinimo L. Rėzos g. 1C, Neringa, pagal BĮ „Paslaugos Neringai“ prašymą;
7. Dėl medžių genėjimo Miško g. 1, Neringa, pagal DNSB „Jūra, smėlis, vėjas“ prašymą;
8. Dėl klevo šalinimo Miško g. 3, Neringa, pagal PNPSB „GINTARINĖ NERIJA“ prašymą;
9. Dėl beržų šalinimo L. Rėzos g. 1C, Neringa, pagal BĮ „Paslaugos Neringai“ prašymą;
10. Dėl ąžuoliukų šalinimo šalia L. Rėzos g. 56, Neringa, pagal BĮ „Paslaugos Neringai“ prašymą.
11. Dėl kaštono šalinimo L. Rėzos g. 8, Neringa, pagal Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos prašymą.

1. KLAUSIMAS. Dėl eglių šalinimo ir vienos eglės genėjimo Taikos g. 13, Neringa, pagal UAB „Minera“ prašymą;

SVARSTYTA. Dviejų eglių šalinimas ir vienos eglės genėjimas Taikos g. 13, Neringa, pagal UAB „Minera“ prašymą.

Komisija vietoje apžiūrėjo prašomas šalinti egles, kurių kamienų skersmenys 30 ir 30 cm, medžiai sveiki, tačiau skurdūs, laja aplaužyta, nugenėta pusė lajos, vienos pušies laja remiasi į pastatą, tačiau apgenėjus pušį, medis netektų pusę savo lajos, todėl vadovaujantis Želdinių atkuriamosios vertės įkainių 2 priedo 5.2 p. želdinių būklės vertinimas pagal genėjimą atitinka patenkinamą būklę. Vadovaujantis Želdinių atkuriamosios vertės įkainiais, pušys priskiriamos II medžių grupei, kurios kiekvienas kamieno 1,3 m aukštyje centimetras kainuoja 9 Eur. Kadangi eglės atitinka patenkinamą būklę, vadovaujantis Želdinių atkuriamosios vertės įkainių 10.2 p. įkainiai mažinami 25%.

Atkuriamosios vertės skaičiavimas: $30\text{cm} \times 9\text{Eur} = 270\text{ Eur}$ tai sudaro 100% sumos už vieną eglę, jai įkainis mažinamas 25%, kas sudaro 67,5 Eur, viso: $270\text{ Eur} - 67,5\text{ Eur} = 202,5\text{ Eur}$. Antros eglės įkainis analogiškai skaičiuojamas, kadangi medžio skersmuo 1,3 m aukštyje taip pat 30 cm. Bendra suma už abu medžius $202,5\text{ Eur} + 202,5\text{ Eur} = 405\text{ Eur}$.

Komisijai pateiktas siūlymas leisti šalinti dvi egles, kurių kamienų diametrai 30 ir 30 cm, sumokant želdinių atkuriamosios vertės kompensaciją 405 Eur.

Komisija vienbalsiai pritarė siūlymui šalinti dvi egles, kurių kamienų diametrai 30 ir 30 cm, adresu Taikos g. 13, Neringa, sumokant želdinių atkuriamosios vertės kompensaciją 405 Eur.

Komisija apžiūrėjo prašomą genėti eglę, jos kamieno skersmuo 28 cm, kuri yra sveika, spygliai žali, laja gerai išsivysčiusi, tačiau apatinė lajos dalis skurdi, ją reikia pagenėti, pakeliant lają iki 1-1,3 m aukščio.

Komisijai siūloma leisti atlikti eglės genėjimą pakeliant lają iki 1-1,3 m aukščio.

Komisija vienbalsiai pritarė eglės, kurios kamieno skersmuo 28 cm, genėjimui pakeliant lają 1-1,3 m aukščio.

NUTARTA. Komisija vienbalsiai pritarė: a) dviejų eglių, kurių kamienų skersmenys 30 ir 30 cm, šalinimui adresu Taikos g. 13, Neringa, sumokant želdinių atkuriamosios vertės kompensaciją 405 Eur ir b) eglės, kurios kamieno skersmuo 28 cm, adresu Taikos g. 13, Neringa, genėjimui pakeliant apatinę lajos dalį iki 1-1,3 m.

2. KLAUSIMAS. Dėl trijų liepų genėjimo Pamario g. 1, Neringa, pagal BĮ „Paslaugos Neringai“ prašymą.

SVARSTYTA. Trijų liepų genėjimas Pamario g. 1, Neringa.

Komisija vietoje apžiūrėjo prašomas genėti tris liepas, kurių kamieno skersmenys 45, 55 ir 41 cm. Liepų apatinės lajos nusvirusios per žemai, jas reikia pakelti, matosi sausos šakos, kurias reikia pašalinti.

Komisijai siūloma pritarti trijų liepų, kurių kamienų skersmenys 45, 55 ir 41 cm, intensyviai genėjimui.

NUTARTA. Komisija vienbalsiai pritarė trijų liepų, kurių kamienų skersmenys 45, 55 ir 41 cm, adresu Pamario g. 1, Neringa, intensyviai genėjimui.

3. KLAUSIMAS. Dėl trijų liepų genėjimo Taikos g. 7, Neringa, pagal daugiabučio namo Taikos g. 7 savininkų bendrijos prašymą;

SVARSTYTA. Trijų liepų genėjimas Taikos g. 7, Neringa, pagal daugiabučio namo Taikos g. 7 Neringos m. savininkų bendrijos prašymą.

Komisija vietoje apžiūrėjo prašomas genėti liepas, kurių kamienų diametrai 31, 33, 37 cm, medžiai atitinka gerą būklę, tačiau jų lajos remiasi į pastatą, todėl reikia atlikti genėjimą. Taip pat pastebėta, jog šiame sklype esančio kaštono, kurio kamieno skersmuo 43 cm, laja remiasi į pastato sieną, todėl ir jam reikalingas genėjimas.

Komisijai siūloma pritarti trijų liepų, kurių kamienų skersmenys 31, 33 ir 37 cm, bei kaštono, kurio kamieno skersmuo 43 cm, intensyviai genėjimui.

NUTARTA. Komisija vienbalsiai pritarė trijų liepų, kurių kamienų skersmenys 31, 33 ir 37 cm, bei kaštono, kurio kamieno skersmuo 43 cm, intensyviai genėjimui adresu Taikos g. 7, Neringa.

4. KLAUSIMAS. Dėl pušies šalinimo šalia Pervalkos g. 8B, Neringa, pagal BĮ „Paslaugos Neringai“ prašymą;

SVARSTYTA. Pušies šalinimas šalia Pervalkos g. 8B, Neringa.

Komisija vietoje apžiūrėjo prašomą šalinti pušį, kurios kamieno skersmuo 19 cm, medis nudžiūvęs, be spyglių būklė vertinama kaip žuvęs, todėl vadovaujantis Neringos savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių 12.1 p. jų šalinimui neskaičiuojama želdinių atkuriamosios vertės kompensacija.

Komisijai siūloma pritarti pušies, kurios kamieno skersmuo 19 cm, šalinimui šalia Pervalkos g. 8B, Neringa, neskaičiuojant želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos.

NUTARTA. Komisija vienbalsiai pritarė pušies, kurios kamieno skersmuo 19 cm, šalinimui šalia Pervalkos g. 8B, Neringa, neskaičiuojant želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos.

5. KLAUSIMAS. Dėl dviejų liepų šalinimo šalia Pamario g. 17, Neringa, pagal BĮ „Paslaugos Neringai“ prašymą;

SVARSTYTA. Dviejų liepų šalinimas šalia Pamario g. 17, Neringa.

Komisija vietoje apžiūrėjo prašomas šalinti liepas, kurių kamienų skersmenys 60 ir 46 cm, medžiai nudžiūvę, vertinant želdinių būklę jie priskiriami žuvusiems. Vadovaujantis Neringos savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių 12.1 ir 12.14 p. jų šalinimui neskaičiuojama želdinių atkuriamosios vertės kompensacija.

Komisijai siūloma pritarti dviejų liepų, kurių kamienų skersmenys 60 ir 46 cm, šalinimui šalia Pamario g. 17, Neringa, neskaičiuojant želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos.

NUTARTA. Komisija vienbalsiai pritarė dviejų liepų, kurių kamienų skersmenys 60 ir 46 cm, šalinimui šalia Pamario g. 17, Neringa, neskaičiuojant želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos.

6. KLAUSIMAS Dėl daugiakamienio gluosnio šalinimo L. Rėzos g. 1C, Neringa, pagal BĮ „Paslaugos Neringai“ prašymą;

SVARSTYTA Daugiakamienio gluosnio šalinimas L. Rėzos g. 1C, Neringa.

Komisija vietoje apžiūrėjo prašomą šalinti daugiakamienį gluosnį, kurio kamienų skaičius 7 vnt., o jų diametrai 34, 34, 26, 34, 27, 24, 39 cm. Gluosnis turi 6 kamieno puvinius, vienas kamienas su trūkusia žieve, nuo žaibo iškrovos, vienas kamienas pažeistas nuo šakos lūžio. Gluosnis buvo retinamas ir šalinami blogos būklės kamienai - medis turi 8 kelmus. Gluosnis auga šalia pastato, didelė rizika, jog lūžtantys kamienai padarys žalą pastatui. Vertinant gluosnį pagal ligų intensyvumą medis atitinka blogą būklę. Vadovaujantis Neringos savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių 12.1 ir 12.14 p. jų šalinimui neskaičiuojama želdinių atkuriamosios vertės kompensacija.

Komisijai siūloma pritarti daugiakamienio gluosnio, kurio kamienų diametrai 34, 34, 26, 34, 27, 24 ir 39 cm, adresu L. Rėzos g. 1C, Neringa, šalinimui neskaičiuojant želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos.

NUTARTA Komisija vienbalsiai pritarė daugiakamienio gluosnio, kurio kamienų diametrai 34, 34, 26, 34, 27, 24 ir 39 cm, adresu L. Rėzos g. 1C, Neringa, šalinimui neskaičiuojama želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos.

7. KLAUSIMAS Dėl medžių genėjimo Miško g. 1, Neringa, pagal DNSB „Jūra, smėlis, vėjas“ prašymą;

SVARSTYTA Medžių genėjimas Miško g. 1, Neringa.

Komisija vietoje apžiūrėjo prašomus genėti medžius, dvi liepas, kurių kamienų skersmenys 28 ir 28 cm, ir kaštoną, kurio kamieno skersmuo 77 cm. Medžių lajos remiasi į šalia esantį pastatą, todėl būtina atlikti šių medžių genėjimą.

Komisijai siūloma pritarti dviejų liepų, kurių kamienų skersmenys 28 ir 28 cm, bei kaštono, kurio kamieno skersmuo 77 cm, intensyviai genėjimui adresu Miško g. 1, Neringa.

NUTARTA Komisija vienbalsiai pritarė dviejų liepų, kurių kamienų skersmenys 28 ir 28 cm, bei kaštono, kurio kamieno skersmuo 77 cm, intensyviai genėjimui adresu Miško g. 1, Neringa.

8. KLAUSIMAS Dėl klevo šalinimo Miško g. 3, Neringa, pagal PNPSB „GINTARINĖ NERIJA“ prašymą.

SVARSTYTA Klevo šalinimas Miško g. 3, Neringa.

Komisija vietoje apžiūrėjo prašomą šalinti klevą, kurio kamieno skersmuo 42 cm. Medis smarkiai pasviręs link pastato, lajos likę apie 1/3, ir jos daugiau nei puse nudžiūvusi, visa laja yra virš pastato stogo, kamienas turi tris kelių metų senumo mechanines žaizdas. Bendra medžio būklė bloga, medis kelia grėsmę pastatui. Vadovaujantis Neringos savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių 12.6 p. šalinimui neskaičiuojama želdinių atkuriamosios vertės kompensacija.

Komisijai siūloma pritarti klevo, kurio kamieno skersmuo 42 cm, šalinimui adresu Miško g. 3, Neringa, neskaičiuojant želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos.

NUTARTA Komisija vienbalsiai pritarė klevo, kurio kamieno skersmuo 42 cm, šalinimui adresu Miško g. 3, Neringa, neskaičiuojant želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos.

9. KLAUSIMAS Dėl beržų šalinimo L. Rėzos g. 1C, Neringa, pagal BĮ „Paslaugos Neringai“ prašymą

SVARSTYTA Dviejų beržų šalinimas L. Rėzos g. 1C, Neringa.

Komisija vietoje apžiūrėjo prašomus šalinti beržus, kurių kamienų diametrai 14 ir 18 cm. Medžių kamienai turi grybinių ligų, puvinius, todėl vadovaujantis Neringos savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių 12.2 ir 12.14 p. tokių medžių šalinimui neskaičiuojama želdinių atkuriamosios vertės kompensacija.

Komisijai siūloma pritarti dviejų beržų, kurių kamienų diametrai 14 ir 18 cm, šalinimui adresu L. Rėzos g. 1C, Neringa, neskaičiuojant želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos.

NUTARTA Komisija vienbalsiai pritarė dviejų beržų, kurių kamienų diametrai 14 ir 18 cm, šalinimui adresu L. Rėzos g. 1C, Neringa, neskaičiuojant želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos.

10. KLAUSIMAS Dėl ąžuoliukų šalinimo šalia L. Rėzos g. 56, Neringa, pagal BĮ „Paslaugos Neringai“ prašymą.

SVARSTYTA Dviejų ąžuoliukų šalinimas šalia L. Rėzos g. 56, Neringa.

Komisija vietoje apžiūrėjo prašomus šalinti ąžuoliukus, kurių kamienų diametrai 9 ir 10 cm, medžiai stelbiami, silpnai išsivystę, vadovaujantis Neringos savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių 12.14 p. tokių medžių šalinimui neskaičiuojama želdinių atkuriamosios vertės kompensacija.

Komisijai siūloma pritarti dviejų ąžuolų, kurių kamienų diametrai 9 ir 10 cm, šalinimui šalia L. Rėzos g. 56, Neringa, neskaičiuojant želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos.

NUTARTA Komisija vienbalsiai pritarė dviejų ąžuolų, kurių kamienų diametrai 9 ir 10 cm, šalinimui šalia L. Rėzos g. 56, Neringa, neskaičiuojant želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos.

11. KLAUSIMAS Dėl kaštono šalinimo L. Rėzos g. 8, Neringa, pagal Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos prašymą.

SVARSTYTA Kaštono šalinimas L. Rėzos g. 8, Neringa

Komisija vietoje apžiūrėjo prašomą šalinti kaštoną, kurio kamieno diametras 50 cm. Medžio kamienas paveiktas puvinio, tuščiaviduris, turi didelę drevę. Vadovaujantis Neringos savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių 12.2 p. tokių medžių šalinimui neskaičiuojama želdinių atkuriamosios vertės kompensacija.

Komisijai siūloma pritarti kaštono, kurio kamieno diametras 50 cm, šalinimui L. Rėzos g. 8, Neringa, neskaičiuojant želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos.

NUTARTA Komisija vienbalsiai pritarė kaštono, kurio kamieno diametras 50 cm, šalinimui L. Rėzos g. 8, Neringa, neskaičiuojant želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos.

Komisijos pirmininkė

Komisijos sekretorius



Renata Jakienė

Simonas Sakevičius