

**NERINGOS SAVIVALDYBĖS
ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS, PRIEŽIŪROS IR TVARKYMO KOMISIJOS**

POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2026-09-10 Nr. V26-76

Neringa

Posėdis vyko: 09.00 – 12.00 val.

Komisijos posėdis vyko elektroninėmis ryšio priemonėmis.

Komisijos pirmininkė ir sekretorė – Renata Jakienė, Neringos savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir statybos skyriaus vyriausioji specialistė (ekologė);

Posėdyje dalyvavo Komisijos nariai: Simonas Sakevičius, Neringos savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas, Vaidas Venckus, Neringos savivaldybės tarybos narys, Kęstutis Dikšas, Valstybinių miškų urėdijos Kretingos regioninio padalinio Nidos girininkas, Algirdas Kurtinaitis, Valstybinių miškų Kretingos regioninio padalinio Juodkrantės girininkas.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl dviejų medžių šalinimo G. D. Kuverto g. 15, Neringa, pagal NPSB „G. D. Kuverto-15“ prašymą.
2. Dėl drebulių ir juodalksnio šalinimo šalia E. A. Jonušo g. 3, Neringa, pagal BĮ „Paslaugos Neringai“ prašymą.
3. Dėl pušies šalinimo šalia Kopų g. 17, Neringa, pagal BĮ „Paslaugos Neringai“ prašymą.
4. Dėl klevui, šalia Naglių g. 14A, Neringa, ūkinių priemonių įgyvendinimo pagal atliktą dendrologinį vertinimą.
5. Dėl medžių įvertinimo ir ūkinių priemonių nustatymo pušiai ir beržui šalia Skruzdynės g. 9A, Neringa, pagal [redacted] prašymą.
6. Dėl medžio šalinimo Pamario g. 12, Neringa, pagal [redacted] prašymą.
7. Dėl klevui, Pamario g. 9, Neringa, ūkinių priemonių nustatymo, pagal [redacted] prašymą.
8. Dėl pušies šalinimo Pamario g. 46, Neringa, pagal UAB „Eriadas“ prašymą.
9. Dėl beržo šalinimo šalia Lotmiškio g. 2, Neringa, pagal BĮ „Paslaugos Neringai“ prašymą.
10. Dėl juodalksnio šalinimo Preilos g. 101, Neringa, pagal UAB „Vėjo nupūsti“ prašymą.
11. Dėl juodalksnių šalinimo šalia Preilos autobusų stotelės, atsižvelgiant į dendrologinius vertinimus, pagal BĮ „Paslaugos Neringai“ prašymą.
12. Dėl gluosnio šalinimo šalia Preilos g. 31A, Neringa, atsižvelgiant į dendrologinius vertinimus, pagal BĮ „Paslaugos Neringai“ prašymą.
13. Dėl akacijos šalinimo Pervalkos g. 19, Neringa, pagal [redacted] prašymą.
14. Dėl beržo šalinimo Pervalkos g. 7, Neringa, pagal [redacted] prašymą.
15. Dėl ūkinių priemonių nustatymo eglei, bei baltalapio uosialapio šalinimo Pervalkos g. 8, Neringa, pagal [redacted] prašymą.
16. Dėl pušies ir beržo šalinimo Pervalkos g. 29D, Neringa, pagal [redacted] prašymą.
17. Dėl beržų šalinimo Pervalkos g. 37, Neringa, pagal [redacted] prašymą.
18. Dėl keturių tuopų šalinimo kelio Nr. 167 Smiltynė-Nida 16,78-16,96 km., pagal AB „Kelių priežiūra“ prašymą.
19. Dėl klevo šalinimo šalia Vilų g. 36, Neringa, pagal BĮ „Paslaugos Neringai“ prašymą.
20. Dėl mažalapės liepos Miško g, Neringa, trijų paprastųjų uosių ir paprastojo kaštono šalia Vilų g. 2, Neringa šalinimo pagal atliktus dendrologinius vertinimus, pagal BĮ „Paslaugos Neringai“ prašymą.

21. Dėl trijų beržų šalinimo Pervalkos g. 9, Neringa, pagal UAB „Artvė“ prašymą.

1. KLAUSIMAS

Dėl dviejų medžių šalinimo G. D. Kuverto g. 15, Neringa, pagal NPSB „G. D. Kuverto-15“ prašymą. Pareiškėjas pateikė prašymą šalinti du medžius G. D. Kuverto g. 15, Neringa. Komisija vietoje apžiūrėjo prašomus šalinti medžius, tai uosialapis klevas (invazinė rūšis), kurio kamieno skersmuo 19 cm, ir kalnapušė, kurios kamieno 12 cm. Šie medžiai, vadovaujantis LR Vyriausybės 2008-03-12 nutarimu Nr. 206 „Dėl Kriterijų, kuriuos atitinkantys medžiai ir krūmai priskiriami saugotiniams želdiniams, patvirtinimo“ patvirtintais Kriterijais, kuriuos atitinkantys medžiai ir krūmai priskiriami saugotiniams želdiniams, nėra priskiriami saugotiniams želdiniams, todėl vadovaujantis Neringos savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių, patvirtintų Neringos savivaldybės tarybos 2021-12-31 sprendimu Nr. T1-237 „Dėl Neringos savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo“ 12.1 p. juos šalinant neskaičiuojama želdinių atkuriamoji vertė.

NUTARTA. Komisija vienbalsiai pritarė uosialapio klevo, kurio kamieno skersmuo 19 cm, ir kalnapušės, kurios kamieno skersmuo 12 cm, šalinimui neskaičiuojant atkuriamosios vertės kompensacijos, adresu G. D. Kuverto g. 15, Neringa.

2. KLAUSIMAS

Dėl drebulių ir juodalksnio šalinimo šalia E. A. Jonušo g. 3, Neringa, pagal BĮ „Paslaugos Neringai“ prašymą.

Pareiškėjas pateikė prašymą dėl drebulių ir juodalksnio šalinimo E. A. Jonušo gatvėje, dėl nesdrebulės pasvirusios virš automobilių stovėjimo aikštelės, juodalksnis pasviręs virš kelio. Komisija vietoje apžiūrėjo prašomas šalinti drebulės 8 vnt. kamienų skersmenys 26, 17, 15, 15, 24, 12, 18, 26 cm, vadovaujantis LR Vyriausybės 2008-03-12 nutarimu Nr. 206 „Dėl Kriterijų, kuriuos atitinkantys medžiai ir krūmai priskiriami saugotiniams želdiniams, patvirtinimo“ patvirtintais Kriterijais, kuriuos atitinkantys medžiai ir krūmai priskiriami saugotiniams želdiniams, drebulės nėra priskiriamos saugotiniams želdiniams, todėl vadovaujantis Neringos savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių, patvirtintų Neringos savivaldybės tarybos 2021-12-31 sprendimu Nr. T1-237 „Dėl Neringos savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo“ 12.1 p. juos šalinant neskaičiuojama želdinių atkuriamoji vertė. Juodalksnis, kurio kamieno skersmuo 33 cm, auga vietinės reikšmės kelio juostoje ir pasviręs ant vietinės reikšmės kelio, todėl vadovaujantis Neringos savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių, patvirtintų Neringos savivaldybės tarybos 2021-12-31 sprendimu Nr. T1-237 „Dėl Neringos savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo“ 12.7 p. tokių medžių šalinimui neskaičiuojama želdinių atkuriamosios vertės kompensacija.

NUTARTA. Komisija vienbalsiai pritarė 8 vnt. drebulių, kurių kamienų skersmenys 26, 17, 15, 15, 24, 12, 18, 26 cm, ir juodalksnio, kurio kamieno skersmuo 33 cm, šalinimui šalia E. A. Jonušo g. 3, Neringa, neskaičiuojant želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos.

3. KLAUSIMAS

Dėl pušies šalinimo šalia Kopų g. 17, Neringa, pagal BĮ „Paslaugos Neringai“ prašymą.

Pareiškėjas pateikė prašymą šalinti pušį, šalia Kopų g. 17, kuri pasvirusi link pėsčiųjų tako ir pastatų. Komisija vietoje įvertino esamą pušį (kamieno skersmuo 32 cm), pasvirimo kampas siekia 45 laipsnius, todėl vadovaujantis Neringos savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių, patvirtintų Neringos savivaldybės tarybos 2021-12-31 sprendimu Nr. T1-237 „Dėl Neringos savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo“ 12.3 p. tokių medžių šalinimui neskaičiuojama želdinių atkuriamosios vertės kompensacija.

NUTARTA. Komisija vienbalsiai pritarė pušies esančios šalia Kopų g. 17, kurios kamieno skersmuo 32 cm, šalinimui.

4. KLAUSIMAS

Dėl klevui, šalia Naglių g. 14A, Neringa, ūkinių priemonių įgyvendinimo pagal atliktą dendrologinį vertinimą.

Komisija susipažino su dendrologiniu vertinimu klevo (kamieno skersmuo 71 cm), esančio šalia Naglių g. 14A. Klevui būtina atlikti genėjimą, ir toliau vykdyti jo stebėjimą. Vadovaujantis Neringos savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių, patvirtintų Neringos savivaldybės tarybos 2021-12-31 sprendimu Nr. T1-237 „Dėl Neringos savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo“ 12.13 p. vykdant intensyvių genėjimą želdinių atkuriamosios vertės kompensacija neskaičiuojama.

NUTARTA Komisija vienbalsiai pritarė klevui, (kurio kamieno skersmuo 71 cm) esančio šalia Naglių g. 14A, intensyviu genėjimui neskaičiuojant želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos.

5. KLAUSIMAS

Dėl medžių įvertinimo ir ūkinių priemonių nustatymo pušiai ir beržui šalia Skruzdynės g. 9A. Neringa, pagal [redacted] prašymą.

Pareiškėjas pateikė prašymą įvertinti pušį, kurios kamieno diametras 31 cm, ir numatyti jai tinkamas ūkines priemones, bei įvertinti beržą, kurio kamieno skersmuo 35 cm, ir numatyti jam ūkines priemones. Medžiai auga teritorijoje, kurią prižiūri BĮ „Paslaugos Neringai“. Pušis, tikėtina audros metu yra paversta, pasvirusi ir šakomis atsirėmusi į šalia augantį medį, todėl yra galimybė, jog gali išvirsti. Komisijai siūloma pritarti šio medžio šalinimui. Vadovaujantis Neringos savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių, patvirtintų Neringos savivaldybės tarybos 2021-12-31 sprendimu Nr. T1-237 „Dėl Neringos savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo“ 12.1 p. tokių medžių šalinimui netaikoma želdinių atkuriamosios vertės kompensacija. Beržas, kurio kamieno skersmuo 35 cm, auga ant aukštesnės vietos, iš vizualinės apžiūros atrodo sveikas, tačiau pareiškėjas prašo tikslesnio medžio įvertinimo, todėl Komisijai siūloma šiam medžiui atlikti dendrologinį-tomografinį vertinimą.

NUTARTA. Komisija vienbalsiai pritarė pušies, esančios šalia Skruzdynės g. 9A, (kurios kamieno skersmuo 31 cm), šalinimui neskaičiuojant želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos, leidimą išduodant BĮ „Paslaugos Neringai“. Komisija nutarė atlikti beržui (kurio kamieno skersmuo 35 cm) dendrologinį vertinimą.

6. KLAUSIMAS

Dėl medžio šalinimo Pamario g. 12, Neringa, pagal [redacted] prašymą.

Komisija apžiūrėjo prašomą šalinti medį, tai penkiakamienė guoba, kurios bendras kamieno skersmuo 44 cm. Medis žuvęs, vadovaujantis Neringos savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių, patvirtintų Neringos savivaldybės tarybos 2021-12-31 sprendimu Nr. T1-237 „Dėl Neringos savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo“ 12.1 p. tokių medžių šalinimui netaikoma želdinių atkuriamosios vertės kompensacija.

NUTARTA. Komisija vienbalsiai pritarė guobos, esančios Pamario g. 12, (kurios kamieno skersmuo 44 cm) šalinimui neskaičiuojant želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos.

7. KLAUSIMAS

Dėl klevui, Pamario g. 9, Neringa, ūkinių priemonių nustatymo, pagal [redacted] prašymą.

Komisija gavo pareiškėjo prašymą dėl klevui, kuris trūko audros metu. Apžiūrėjus vietoje medį nustatyta, jog klevas (kamieno skersmuo 33 cm) trūkęs per visą kamieną, trūkis atsirado po audros.

Vadovaujantis Neringos savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių, patvirtintų Neringos savivaldybės tarybos 2021-12-31 sprendimu Nr. T1-237 „Dėl Neringos savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo“ 12.1 p. tokių medžių šalinimui netaikoma želdinių atkuriamosios vertės kompensacija.

NUTARTA. Komisija vienbalsiai pritarė klevo, kurio kamieno skersmuo 33 cm, šalinimui neskaičiuojant želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos, adresu Pamario g. 9, Neringa.

8. KLAUSIMAS

Dėl pušies šalinimo Pamario g. 46, Neringa, pagal UAB „Eriadas“ prašymą.

Komisija vietoje apžiūrėjo prašomą šalinti pušį, kurios kamieno skersmuo 22 cm. Medis visiškai nudžiūvęs, vadovaujantis Neringos savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių, patvirtintų Neringos savivaldybės tarybos 2021-12-31 sprendimu Nr. T1-237 „Dėl Neringos savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo“ 12.1 p. tokių medžių šalinimui netaikoma želdinių atkuriamosios vertės kompensacija.

NUTARTA. Komisija vienbalsiai pritarė pušies, kurios kamieno skersmuo 22 cm, šalinimui neskaičiuojant želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos, adresu Pamario g. 46, Neringa.

9. KLAUSIMAS.

Dėl beržo šalinimo šalia Lotmiškio g. 2, Neringa, pagal BĮ „Paslaugos Neringai“ prašymą.

Komisija vietoje apžiūrėjo prašomą šalinti beržą, kurio kamieno skersmuo 23 cm, medis pasviręs didesniu nei 45 laipsniai kampu, šaknynas iškilęs į paviršių, vadovaujantis Neringos savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių, patvirtintų Neringos savivaldybės tarybos 2021-12-31 sprendimu Nr. T1-237 „Dėl Neringos savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo“ 12.3 p. tokių medžių šalinimui netaikoma želdinių atkuriamosios vertės kompensacija.

NUTARTA. Komisija vienbalsiai pritarė beržo, kurio kamieno skersmuo 23 cm, šalinimui neskaičiuojant želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos, esančio šalia Lotmiškio g. 2, Neringa.

10. KLAUSIMAS.

Dėl juodalksnio šalinimo Preilos g. 101, Neringa, pagal UAB „Vėjo nupūsti“ prašymą.

Komisija vietoje apžiūrėjo prašomą šalinti juodalksnį, kurio kamieno skersmuo 40 cm. Medis visiškai nudžiūvęs, vadovaujantis Neringos savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių, patvirtintų Neringos savivaldybės tarybos 2021-12-31 sprendimu Nr. T1-237 „Dėl Neringos savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo“ 12.1 p. tokių medžių šalinimui netaikoma želdinių atkuriamosios vertės kompensacija.

NUTARTA. Komisija vienbalsiai pritarė juodalksnio, kurio kamieno skersmuo 40 cm, šalinimui neskaičiuojant želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos, adresu Preilos g. 101, Neringa.

11. KLAUSIMAS.

Dėl juodalksnių šalinimo šalia Preilos autobusų stotelės, atsižvelgiant į dendrologinius vertinimus, pagal BĮ „Paslaugos Neringai“ prašymą.

Komisija susipažino su pateiktu dendrologiniu-tomografiniu vertinimu, kuriame pateiktos išvados dėl keturių juodalksnių, kurių kamienų skersmenys 34, 31, 52 ir 26 cm. Juodalksniai, kurių kamienų skersmenys 31 ir 26 cm priskirtini blogos būklės medžiams, dėl esančių puvinių dydžio, medžius rekomenduojama šalinti. 52 ir 34 cm kamieno skersmens juodalksniai priskiriamas nepatenkinamai būklei dėl kamieninių ir šakninių puvinių, 34 cm kamieno skersmens medžio būklė prastesnė, jis vizualiai labai skurdus, todėl Komisijai siūloma šalinti ir šį juodalksnį. Vadovaujantis Neringos savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių, patvirtintų Neringos savivaldybės tarybos 2021-

12-31 sprendimu Nr. T1-237 „Dėl Neringos savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo“ 12.2 p. tokių medžių šalinimui netaikoma želdinių atkuriamosios vertės kompensacija. NUTARTA. Komisija vienbalsiai pritarė trijų juodalksnių, kurių kamienų skersmenys 31, 26 ir 34 cm, šalinimui neskaičiuojant želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos ir esančių šalia Preilos autobusų stotelės.

12. KLAUSIMAS

Dėl gluosnio šalinimo šalia Preilos g. 31A, Neringa, atsižvelgiant į dendrologinius vertinimus, pagal BĮ „Paslaugos Neringai“ prašymą.

Komisija įvertino gautą dendrologinį-tomografinį vertinimą, kuriama nustatyta, jog gluosnis, kurio kamieno skersmuo 89 cm, atitinka blogą būklę, rekomenduojama jį šalinti dėl kamieno ir šaknų puvinio. Vadovaujantis Neringos savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių, patvirtintų Neringos savivaldybės tarybos 2021-12-31 sprendimu Nr. T1-237 „Dėl Neringos savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo“ 12.2 p. tokių medžių šalinimui netaikoma želdinių atkuriamosios vertės kompensacija.

NUTARTA. Komisija vienbalsiai pritarė gluosnio, kurio kamieno skersmuo 89 cm, šalinimui neskaičiuojant želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos, ir esančio šalia Preilos g. 31A, Neringa.

13. KLAUSIMAS.

Dėl akacijos šalinimo Pervalkos g. 19, Neringa, pagal [redacted] prašymą.

Pareiškėjas pateikė prašymą dėl akacijos (baltažiedės robinijos), kurios kamieno skersmuo 82 cm, būklės įvertinimo, bei nuosavybės teisės patikslinimo. Komisija apžiūrėjo akaciją, kuri auga Pervalkos 19, Neringa sklype, ir tik kamieno žievės dalis išlindusi iš sklypo ribos. Medis, kurio kamieno skersmuo 42 cm, turi gilius kamieno trūkius, kamieno ir šaknyse matosi puvinys, laja turi sausų šakų. Vadovaujantis Neringos savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių, patvirtintų Neringos savivaldybės tarybos 2021-12-31 sprendimu Nr. T1-237 „Dėl Neringos savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo“ 12.2 p. tokių medžių šalinimui netaikoma želdinių atkuriamosios vertės kompensacija.

NUTARTA. Komisija vienbalsiai pritarė baltažiedės robinijos (akacijos), kurios kamieno skersmuo 82 cm, šalinimui neskaičiuojant želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos, ir esančios Pervalkos g. 19, Neringa.

14. KLAUSIMAS.

Dėl beržo šalinimo Pervalkos g. 7, Neringa, pagal [redacted] prašymą.

Komisija vietoje apžiūrėjo prašomą šalinti beržą, kurio kamieno skersmuo 37 cm, audros metu medis virto ir atsirėmė į šalia augančius medžius, medis pasviręs pastatų link, kelia pavojų turtui. Vadovaujantis Neringos savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių, patvirtintų Neringos savivaldybės tarybos 2021-12-31 sprendimu Nr. T1-237 „Dėl Neringos savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo“ 12.1 p. tokių medžių šalinimui netaikoma želdinių atkuriamosios vertės kompensacija.

NUTARTA. Komisija vienbalsiai pritarė beržo, kurio kamieno skersmuo 37 cm, šalinimui neskaičiuojant želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos, esančio adresu Pervalkos g. 7, Neringa.

15. KLAUSIMAS.

Dėl ūkinių priemonių nustatymo eglei, bei baltalapio uosialapio šalinimo Pervalkos g. 8, Neringa, pagal [redacted] prašymą.

Pareiškėjas pateikė prašymą dėl eglės šalinimo, nes eglė auga šalia pastato ir gadina šiaudinį stogą, bei dėl baltalapio uosialapio šalinimo medžiui nudžiūvus. Komisija vietoje apžiūrėjo prašomą šalinti

eglę, kurios kamieno skersmuo 40 cm, ir rekomendavo pirma atlikti intensyvią genėjimą pakeliant apatinę eglės lajos dalį iki stogo kraigo. Baltalapis uosialapis, kurio kamieno skersmuo 23 cm, žuvęs, laja visiškai nudžiūvusi. Vadovaujantis Neringos savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių, patvirtintų Neringos savivaldybės tarybos 2021-12-31 sprendimu Nr. T1-237 „Dėl Neringos savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo“ 12.1 ir 12.13 p. tokių medžių šalinimui netaikoma želdinių atkuriamosios vertės kompensacija.

NUTARTA. Komisija vienbalsiai pritarė eglės, kurios kamieno skersmuo 40 cm, intensyviai genėjimui, bei baltalapio uosialapio, kurio kamieno skersmuo 23 cm, šalinimui neskaičiuojant želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos ir esančių adresu Pervalkos g. 8, Neringa.

16. KLAUSIMAS.

Dėl pušies ir beržo šalinimo Pervalkos g. 29D, Neringa, pagal [redacted] prašymą. Komisija vietoje apžiūrėjo prašomus šalinti medžius. Pušis, kurios kamieno skersmuo 42 cm, natūraliai, dėl esamų gamtinių sąlygų, auga pasvirusi, šaknys nėra iškeltos ar kitaip pažeistos, pasvirimo kampas nesiekia 45 laipsnių, kamienas sveikas. Komisija vizualių ir akivaizdžių medžio šalinimo pagrindų neturi. Komisija mano, jog jei pareiškėjas nerimauja dėl pušies išvirtimo galimybės, turėtų atsilikti dendrologinį-tomografinį vertinimą, kuris nustatytų kamieno, šaknyno būklę, bei išvirtimo galimybę. Prašomas šalinti beržas yra dvikamienis, kamienų skersmenys 32 ir 35 cm, auga šalia pastato apie 2 metro atstumu, medis vizualiai sveikas, puvinių ar kitų pažaidų nesimato, tačiau pareiškėjas praneša, jog medžio šaknys gadina pastato pamatus, vandentiekį. Vadovaujantis Neringos savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių, patvirtintų Neringos savivaldybės tarybos 2021-12-31 sprendimu Nr. T1-237 „Dėl Neringos savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo“ 12.6. p. tokių medžių šalinimui netaikoma želdinių atkuriamosios vertės kompensacija.

NUTARTA. Komisija vienbalsiai pritarė dvikamienio beržo, kurio kamienų skersmenys 32 ir 35 cm, šalinimui neskaičiuojant želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos, adresu Pervalkos g. 29D, Neringa. Komisija vienbalsiai nepritarė pušies, kurios kamieno skersmuo 42 cm, šalinimui adresu Pervalkos g. 29D, Neringa, rekomenduojama atlikti dendrologinį-tomografinį vertinimą.

17. KLAUSIMAS.

Dėl dviejų beržų šalinimo Pervalkos g. 37, Neringa, pagal [redacted] prašymą. Komisija apžiūrėjo prašomus šalinti beržus: vienas medis, kurio kamieno skersmuo 40 cm, yra pasviręs link pastato pusės, medis sveikas, pažeidimų nesimato, laja netoli šiaudinės pastato sienos, kitas medis, kurio kamieno skersmuo 41 cm, auga tiesus, sveikas, pažeidimų nesimato, laja toli nuo pastato ir pastatui nemaišo. Komisija mano, kad pareiškėjas galėtų šalinti pasvirusį beržą, kurio kamieno skersmuo 40 cm, sumokėjęs želdinių atkuriamosios vertės kompensaciją. Geros būklės medžiai gali būti šalinami tik sumokėjus želdinių atkuriamosios vertės kompensaciją vadovaujantis Želdinių būklės vertinimu, patvirtintu LR aplinkos ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. D1-343 „Dėl želdinių atkuriamosios vertės įkainių patvirtinimo“.

Eil. Nr.	Medžio pavadinimas	Skersmuo 1,3 m aukštyje, cm	Įkainis Eur už kiekvieną skersmens cm	Suma Eur
1.	Beržas	40	9	360

NUTARTA. Komisija vienbalsiai pritarė tik vieno beržo, kurio kamieno skersmuo 40 cm, šalinimui sumokant želdinių atkuriamosios vertės kompensaciją 360 Eur, adresu Pervalkos g. 37, Neringa.

18. KLAUSIMAS.

Dėl keturių tuopų šalinimo kelio Nr. 167 Smiltynė-Nida 16,78-16,96 km., pagal AB „Kelių priežiūra“ prašymą.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-03-12 nutarimu Nr. 206 „Dėl Kriterijų, kuriuos atitinkantys medžiai ir krūmai priskiriami saugotiniems želdiniams, patvirtinimo“ patvirtintais Kriterijais, kuriuos atitinkantys medžiai ir krūmai priskiriami saugotiniems želdiniams, tuopos nėra priskiriamos saugotiniems želdiniams, todėl jų šalinimui nėra reikalingas savivaldybės išduodamas „Leidimas saugotinių medžių ir krūmų kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos, intensyvaus genėjimo darbams“. Kadangi prašomos šalinti tuopos yra senos ir ypatingai didelės. Komisija nuvyko apžiūrėti jas bei įvertinti. Komisijos nuomone, šias tuopas būtų galima šalinti, jei atlikus dendrologinį-tomografinį vertinimą būtų gauta išvada, jog medžiai yra blogos būklės ir juos rekomenduojama šalinti. Komisija mano, jog šiame etape, nesant konkrečių tyrimų tikslinga atlikti intensyvių genėjimą pasitelkiant profesionalių arboristų darbą.

19. KLAUSIMAS.

Dėl klevo šalinimo šalia Vilų g. 36, Neringa, pagal BĮ „Paslaugos Neringai“ prašymą.

Komisija apžiūrėjo prašomą šalinti klevą, kurio kamieno skersmuo 40 cm, medis visiškai nudžiūvęs, vadovaujantis Neringos savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių, patvirtintų Neringos savivaldybės tarybos 2021-12-31 sprendimu Nr. T1-237 „Dėl Neringos savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo“ 12.1. p. tokių medžių šalinimui netaikoma želdinių atkuriamosios vertės kompensacija.

NUTARTA. Komisija vienbalsiai pritarė klevo, kurio kamieno skersmuo 40 cm, šalinimui neskaičiuojant želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos, esančio šalia Vilų g. 36, Neringa.

20. KLAUSIMAS.

Dėl mažalapės liepos Miško g, Neringa, trijų paprastųjų uosių ir paprastojo kaštono šalia Vilų g. 2, Neringa šalinimo pagal atliktus dendrologinius vertinimus, pagal BĮ „Paslaugos Neringai“ prašymą. Komisija susipažino su dendrologinio-tomografinio vertinimo medžiaga ir išvadomis, bei pritaria vertinime pateiktoms rekomendacijoms dėl blogos būklės medžių šalinimo: mažalapės liepos, kurios kamieno skersmuo 97 cm, esančios šalia Miško g. 2, dėl kamieno puvinio ir didelio trūkio kamienne, paprastojo uosio, kurio kamieno skersmuo 71 cm, esančio šalia Vilų g. 2, dėl intensyvaus šaknų puvinio ir virtimo iš šaknų, paprastojo kaštono, kurio kamieno skersmuo 72 cm, esančio šalia Vilų g. 2, dėl kamieno puvinio ir tikimybės lūžti per kamieną, paprastojo uosio, kurio kamieno skersmuo 67 cm, esančio šalia Vilų g. 2, dėl šaknų puvinio ir virtimo iš šaknų, paprastojo uosio, kurio kamieno skersmuo 58 cm, esančio šalia Vilų g. 2, dėl šaknų puvinio ir virtimo iš šaknų. Vadovaujantis Neringos savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių, patvirtintų Neringos savivaldybės tarybos 2021-12-31 sprendimu Nr. T1-237 „Dėl Neringos savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo“ 12.2. p. tokių medžių šalinimui netaikoma želdinių atkuriamosios vertės kompensacija.


NUTARTA. Komisija vienbalsiai pritarė mažalapės liepos, kurios kamieno skersmuo 97 cm, esančios šalia Miško g. 2, Neringa, trijų paprastųjų uosių, kurių kamienų skersmenys 72, 67 ir 58 cm, esančių šalia Vilų g. 2, Neringa ir paprastojo kaštono, kurio kamieno skersmuo 72 cm, esančio šalia Vilų g. 2, Neringa, šalinimui neskaičiuojant želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos.

21. KLAUSIMAS.

21. Dėl trijų beržų šalinimo Pervalkos g. 9, Neringa, pagal UAB „Artvė“ prašymą.

Komisijai pareiškėjas pateikė trijų beržų, esančių Pervalkos g. 9, dendrologinio-tomografinio vertinimo medžiagą su išvadomis. Dendrologinio-tomografinio vertinimo išvadose teigiama, jog vienas beržas (kamieno skersmuo 47 cm) yra nepatenkinamos būklės, jį būtina stebėti ir po dviejų metų atlikti pakartotinius tyrimus. Du beržai (kamienų skersmenys 42 ir 36 cm) yra blogos būklės. juos rekomenduojama šalinti dėl labai intensyvaus šaknų puvinio. Vadovaujantis Neringos savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių, patvirtintų Neringos savivaldybės tarybos 2021-12-31 sprendimu Nr. T1-237 „Dėl Neringos savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo“ 12.2. p. tokių medžių šalinimui netaikoma želdinių atkuriamosios vertės kompensacija. NUTARTA. Komisija vienbalsiai pritarė dviejų beržų (kamienų skersmenys 42 ir 36 cm) šalinimui neskaičiuojant želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos, esančių Pervalkos g. 9, Neringa.

Komisijos pirmininkė



Renata Jakienė